


Periodiek Parodontaal Screenen



Fridus van der Weijden

Vorbereiding

Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk

<https://www.knmt.nl/nieuws/nieuwe-richtlijn-voor-parodontologie>

Bekijk het stroom diagram op pagina 4

Lees de toelichting 1 op pagina 7

Lees de verdere uitleg op pagina 20-22

Richtlijn Nederlandse Vereniging voor Parodontologie **nvvp**

Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk

Initiatief
Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVVP) en opgesteld in samenwerking met de sectie Parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.

Auteurs
Dr. D.A.C. Van Strydonck, S. Katsamakis en prof. dr. G.A. van der Weijden.

Financiering
Deze richtlijn is zonder financiering tot stand gekomen.

Aanleiding voor het opstellen van de richtlijn
In 1998 is door de NVVP het 'paro-protocol' geïntroduceerd, waarin screening op parodontale problemen en parodontale behandeling schematisch werden gepresenteerd. Het document dat als beschrijving van het 'paro-protocol' in omloop is, bestond in eerste instantie slechts uit een stroomdiagram en is in 2011 in het kader van de invoering van de vrije tarieven meer gespecificeerd. Zie hiervoor Van Paro-protocol naar prestatie (<https://www.nvvp.org/media/Protocol-Paropres.pdf>). Dit document is directief opgesteld. In de praktijk blijkt dat dit, wanneer de tandheelkundig zorgprofessional met een officiële klacht wordt geconfronteerd, vanuit juridisch oogpunt helaas tot problemen kan leiden. Verder is het werkveld sinds 1998 dusdanig veranderd dat meerdere partijen verantwoordelijk kunnen zijn voor de parodontale zorg. De rol van de (zelfstandig gevestigde) mondhygiënist is uitgebreid en in heel Nederland is nu verwijzing binnen redelijke afstand mogelijk naar een gedifferentieerde tandarts (een tandarts met specifieke deskundigheid op het gebied van de parodontologie, zoals de parodontoloog NVVP).

Ook heeft het systematisch verzamelen van gegevens van reeds uitgevoerd onderzoek (systematische reviews), waaruit aanbevelingen gedestilleerd kunnen worden, de afgelopen twee decennia een hoge vlucht genomen. Op basis van al dit werk was de tijd rijp voor een uitgewerkte aanpak van screening op parodontale problemen en parodontale behandeling.

Doel van de richtlijn
Deze praktijkrichtlijn is zoveel als mogelijk gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis en heeft als doel tot een uniforme en wetenschappelijk onderbouwde manier van tandheelkundig handelen te komen ten aanzien van screening, diagnostiek en behandeling van parodontale problemen. De voornaamste functie van de richtlijn is het bieden van generieke aanbevelingen voor het beleid aan

Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk 1

Deel 1

Bekijk referenties:

Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M, Bhandari B, Murray CJ, Marcenes W. Global burden of severe periodontitis in 1990-2010: a systematic review and meta-regression. *J Dent Res*. 2014 Nov;93(11):1045-53.

Kassebaum NJ, Smith AGC, Bernabé E, Fleming TD, Reynolds AE, Vos T, Murray CJL, Marcenes W; GBD 2015 Oral Health Collaborators. Global, Regional, and National Prevalence, Incidence, and Disability-Adjusted Life Years for Oral Conditions for 195 Countries, 1990-2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors. *J Dent Res*. 2017 Apr;96(4):380-387.

Pilot T. Omvang en ernst van parodontale afwijkingen. Hoe gezond is het parodontium bij de Nederlandse bevolking? [Periodontal diseases in The Netherlands]. *Ned Tijdschr Tandheelkd*. 1990 Apr;97(4):144-7.

Zoek informatie op:

Zodat je het verschil begrijpt tussen Incidence en Prevalence.

Ook over het begrip 'disability-adjusted life years' (DALYs).

Deel 2

*Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling
in de Algemene Praktijk*

Lees de pre-ambule op pagina 5 en 6

Zoek informatie op:

Zodat je het verschil tussen primaire, secundaire en tertiaire preventie begrijpt

En het verschil tussen screenen en diagnose

Deel 3

Lees:

[Dentista - 20 jaar DPSI \(dentista-magazine.nl\)](http://dentista-magazine.nl)

Meer informatie over de CPITN/DPSI:

Pilot T, Miyazaki H. Global results: 15 years of CPITN epidemiology. *Int Dent J.* 1994 Oct;44(5 Suppl 1):553-60.


(Eerste publicatie DPSI): Mantilla Gómez S, Danser MM, Sipos PM, Rowshani B, van der Velden U, van der Weijden GA. Tongue coating and salivary bacterial counts in healthy/gingivitis subjects and periodontitis patients. *J Clin Periodontol.* 2001 Oct;28(10):970-8.

Van der Velden U. The Dutch periodontal screening index validation and its application in The Netherlands. *J Clin Periodontol.* 2009 Dec;36(12):1018-24.

dentista | voor het
tandheelkundig team

20 jaar DPSI

12 DECEMBER 2019 | FRIDUS VAN DER WEIJDEN | PARODONTOLOGIE



Deel 4

*Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling
in de Algemene Praktijk*

Bestudeer pagina 48

Bekijk referentie:

Baelum V, Manji F, Wanzala P, Fejerskov O. Relationship between CPITN and periodontal attachment loss findings in an adult population. J Clin Periodontol. 1995 Feb;22(2):146-52.